

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, K. (2019) Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Metode Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Universitas Siliwangi. Tersedia pada: <http://repositori.unsil.ac.id/766/>.
- Ananda, F. (2022) Aksesibilitas Layanan Kesehatan pada Masyarakat Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Universitas Hasanuddin. Tersedia pada: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17109/2/K011181015_skripsi_10-06-2022_1-2.pdf.
- Anshori, M.L., Winami, S. dan Dhaminto (2015) “Hubungan Faktor Riwayat Efek Samping, Akses Pelayanan Dan Tokoh Panutan Dengan Keikutsertaan Sebagai Akseptor Kontrasepsi Tubektomi Di Kelurahan Mangunsari Kota Salatiga,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 3(1), hal. 689–697. Tersedia pada: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN] (2011) Batasan dan Pengertian Pemutakhiran Data Keluarga.
- Badan Pusat Statistik (2020) Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Diedit oleh Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Jakarta: BPS RI. Tersedia pada: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17109/2/K011181015_skripsi_10-06-2022_1-2.pdf.
- Bahu, R., Hasania, E. dan Hilmahu, F. (2019) “Hubungan Paritas dan Dukungan Suami dengan Rendahnya Minat Penggunaan Alat Kontrasepsi Metode Tubektomi di Puskesmas Tibawa.,” *Akademika Jurnal Ilmiah*, 8(1), hal. 68–77. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v8i1.299>.
- Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tawang (2022) Evaluasi Akseptor Aktif. Tasikmalaya.
- BKKBN (2014) “Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014,” hal. 24. Tersedia pada: <https://bkkbn.go.id>.
- BKKBN (2017a) Buku Aman dan Sehat Menggunakan Kontrasepsi. Diedit oleh D. Listyawardani, Maryana, dan H. Wardhani. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN (2017b) “Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran,” hal. 64.

- BKKBN (2018) Pilihan Metode Kontrasepsi Bagi Masyarakat Umum Panduan Untuk Petugas dan Kader Lapangan. 1 ed. Diedit oleh Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan World Health Organization. Jakarta: BKKBN. Tersedia pada: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- BKKBN (2020) Rencana Strategis BKKBN 2020-2024. Jakarta. Tersedia pada: <https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/RENSTRA - Rencana Strategis BKKBN/Pusat/RENSTRA BKKBN 2020-2024.pdf>.
- BKKBN (2021) Jumlah PUS Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Modern Pendataan Keluarga Indonesia. Jakarta. Tersedia pada: <https://portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi>.
- DPPKBP3A (2021) Total Peserta KB Aktif dibanding PUS Laporan Tahun 2021. Tasikmalaya.
- Fatma (2020) Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Antenatal Care Di Puskesmas Katumbangan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin. Tersedia pada: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2445/2/K011181705_skripsi_28-08-2020_1-4.pdf.
- Febriana, Y. dan Wibowo, A. (2022) “Hubungan Karakteristik Sosio-Demografi dengan Penggunaan Tubektomi pada Peserta KB Wanita di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), hal. 66–72. Tersedia pada: <https://doi.org/10.25311/keskom.vol8.iss1.1063>.
- Fitriyah, N., Indriani, D. dan Sulistyorini, Y. (2013) “Riwayat Kesehatan Reproduksi Remaja Santri,” *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 2(2), hal. 182–192.
- Forcepta, C. dan Rodiani (2017) “Faktor-Faktor Penggunaan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) pada Pasangan Wanita Usia Subur The Factors that Use of Contraception Woman Medical Operation (WMO) on Childbearing Age,” *Manjority*, 6(1), hal. 7. Tersedia pada: <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1523/481>.
- Fuadsanah, E., Sulistiyaningsih, H. dan Irnawati, Y. (2020) “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kb Metode Operasi Wanita (Mow) Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati Stikes Bakti Utama Pati D III Midwifery Study Program 2) Stikes Bakti Utama Pati S1 Midwifery Stu,” *Jurnal ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kesehatan*, 11(1), hal. 36–39.
- Gahayu, S.A. (2015) *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Haryanti, Y. dan Amartani, R. (2021) “Gambaran Faktor Risiko Ibu Bersalin Diatas Usia 35 Tahun,” *Jurnal Dunia Kesmas*, 10(3), hal. 372–379. Tersedia pada: <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/article/view/3732>.
- Heroyanto, H. dan Amru, D.E. (2020) “Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Suami terhadap Penggunaan Metode Kontrasepsi Tubektomi di Wilayah Kerja Puskesmas Tiban Baru,” *Jurnal Bidan Komunitas*, 3(1), hal. 44. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33085/jbk.v3i1.4597>.
- Ikhsandi, dendy M.R., Yuningsih, N.Y. dan Akbar, I. (2021) “Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya Dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius Tahun 2019 - 2020,” 7(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138>.
- Indahwati, L., Ratna Wati, L. dan Trias Wulandari, D. (2017) “Usia dan Pengalaman KB Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi,” *Journal of Issues in Midwifery*, 1(2), hal. 9–18.
- Jumetan, M.A., Junias, M. dan Weraman, P. (2022) “Determinan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Di Wilayah Kerja Puskesmas,” *Journal of Telenursing*, 4(1), hal. 215–224. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v4i1.3464>.
- Kementerian Kesehatan (2014) “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014.” Indonesia: Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Tersedia pada: [https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/52/id/other_doc/Permenkes No 97 tahun 2014 tentang P4K/download.pdf](https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/52/id/other_doc/Permenkes%20No%2097%20tahun%202014%20tentang%20P4K/download.pdf).
- Kementerian Kesehatan (2021) Pedoman Pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kulier, R. et al. (2004) “Minilaparotomy and endoscopic techniques for tubal sterilisation,” *Cochrane Database of Systematic Reviews* [Preprint]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd001328.pub2>.
- Maula, A., Maulida, I. dan Mutiarawati (2014) “Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Akseptor Kb Wanita Di Tuwel,” *Journal Reaserch MIDwifery Politektin Tegal*, 1201, hal. 1–10. Tersedia pada: <https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/siklus/article/view/42/55>.
- Maulita, R. dan Arbi, A. (2023) “Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kontrasepsi Pada Wus di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Sigli Analysis of the Utilization of Contraceptive Services At Wus in the Sigli City Health Center Working Area,” 9(2), hal. 1269–1277.

- Mi'rajiah, N., Syahadatina Noor, M. dan Arifin, S. (2019) "Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan dan Akses Ke Puskesmas terhadap Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang," *Homeostasis*, 2(1), hal. 113–120.
- Mustofa, Z., Nafilah dan Septianingrum, D.P. (2020) "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), hal. 85–103. Tersedia pada: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/maalim/article/download/2625/1581>.
- Notoatmodjo, S. (2007) *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010) *Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurjannah (2013) *Hubungan Faktor-Faktor Penghambat Pemilihan Tubektomi oleh Pasangan Usia Subur di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar*. Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar. Tersedia pada: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6711/1/nana.pdf>.
- Nurmayanti, D.R., Ramie, A. dan Herawati, H. (2017) "Kepercayaan Akseptor Kb Wanita Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Di Desa Lok Besar Wilayah Kerja Puskesmas Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Dunia Keperawatan*, 5(2), hal. 121. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20527/dk.v5i2.4109>.
- Osborn, J.A. et al. (2021) "Original Article A study on contraceptive prevalence rate and factors influencing it in a rural area of Coimbatore , South India," *Journal of Family Med Prim Care*, 10(6), hal. 1–6. Tersedia pada: <https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc>.
- Prijatni, I. dan Rahayu, S. (2016) *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. 1 ed, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1 ed. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia pada: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Kespro-dan-KB-Komprehensif.pdf>.
- Purnama, W. (2019) *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengambilan Keputusan Pemilihan Kontrasepsi Metode Operasi Wanita (Mow) Di Kecamatan Kaliwungkabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Tersedia pada: <http://lib.unnes.ac.id/35749/>.
- Putri, I.M. dan Ismiyatun, N. (2020) "Deteksi dini kehamilan beresiko 1," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), hal. 40–51. Tersedia pada: <http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/download/565/245.1>

- Sabilla, M. dan Maisya, I.B. (2017) “Gambaran Perilaku Wanita Dalam Penggunaan Kontrasepsi Sterilisasi Wanita Di Pamulang, Kota Tangerang Selatan,” 7(3), hal. 185–197. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications-test/108587-gambaran-perilaku-wanita-dalam-penggunaan-1905f585.pdf>.
- Siregar, M.H. dan Dkk (2022) Metode Penelitian Kesehatan. Diedit oleh Y.P.P. Rangga. Pidie. Tersedia pada: https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kesehatan/VaZeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=total+sampling+adalah&pg=PA115&printsec=frontcover.
- Sufiati, F.S., Mardjan dan Saleh, I. (2012) “Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Tubektomi Pada Pasangan Usia Subur,” Jurnal mahasiswa dan peneliti kesehatan, hal. 115–127. Tersedia pada: <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/JJUM/article/view/159/133>.
- Suryani, S. dan Wulandari, R. (2018) “Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Terhadap Kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan,” urnal Kebidanan, X(02), hal. 127–134. Tersedia pada: <https://ejurnal.stikeseub.ac.id/index.php/jkeb/article/view/285/249>.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2009) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,” hal. 49.
- United Nations (2019) World Population Prospects 2019. ST/ESA/SER, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2019. ST/ESA/SER. New York: United Nations. Tersedia pada: <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>.
- Utami, I. dan Trimuryani, E. (2020) “Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi Wanita Usia Subur,” Jurnal Keperawatan Silampari, 3(2), hal. 717–726. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31539/jks.v3i2.1168>.