

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN MENYERAHKAN HAK MILIK ATAS TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR RUMUS | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | I.1 |
| 1.1 Latar Belakang | I.1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | I.3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | I.3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | I.4 |
| 1.5 Batasan Masalah..... | I.5 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | I.5 |
| BAB II LANDASAN TEORI | II.1 |
| 2.1 Penelitian yang pernah dilakukan..... | II.1 |
| 2.2 Generator | II.3 |
| 2.3 Kaidah Tangan Kanan | II.4 |
| 2.4 Hukum Faraday | II.6 |
| 2.5 Hukum Lenz | II.8 |
| 2.6 Hukum Ohm | II.9 |
| 2.7 Generator Sinkron | II.10 |
| 2.7.1 Konstruksi | II.11 |
| 2.7.2 Kecepatan putar..... | II.15 |
| 2.7.3 Lilitan | II.16 |
| 2.7.4 Rangkaian ekivalen | II.19 |
| 2.8 Generator Sinkron Permanen Magnet | II.20 |
| 2.8.1 Perbedaan <i>axial</i> dan <i>radial</i> | II.21 |
| 2.8.2 Konstruksi | II.22 |
| 2.9 Daya Listrik | II.22 |
| 2.9.1 Daya masukan (<i>Pin</i>)..... | II.23 |
| 2.9.2 Daya keluaran (<i>Pout</i>) | II.24 |
| 2.9.3 Jatuh tegangan (<i>Losses</i>)..... | II.24 |
| 2.10 Fluks Magnetik..... | II.25 |
| 2.11 Kurva Histeris Magnetik | II.28 |
| 2.12 Perangkat Lunak (<i>Software</i>) | II.29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | III.1 |
| 3.1 Flowchart Penelitian..... | III.1 |
| 3.1.1 Literasi..... | III.2 |
| 3.1.2 Pengukuran data lapangan..... | III.2 |
| 3.1.3 Desain <i>CAD</i> generator..... | III.3 |
| 3.1.4 Desain model generator..... | III.3 |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| 3.1.5 | Simulasi..... | III.3 |
| 3.1.6 | Validasi | III.4 |
| 3.1.7 | Perakitan..... | III.4 |
| 3.1.8 | Pengujian alat | III.5 |
| 3.1.9 | Analisis..... | III.5 |
| 3.1.10 | Kesesuaian simulasi dengan pengujian | III.5 |
| 3.1.11 | Kesimpulan | III.5 |
| 3.2 | Lokasi Penelitian | III.5 |
| 3.3 | Metode Pengumpulan Data | III.5 |
| 3.3.1 | Metode studi literatur | III.5 |
| 3.3.2 | Metode eksperimen | III.6 |
| 3.4 | Bahan dan Alat | III.6 |
| 3.5 | Diagram Perancangan Alat..... | III.7 |
| 3.5.1 | Penentuan motor induksi..... | III.8 |
| 3.5.2 | Pengukuran dimensi | III.8 |
| 3.5.3 | Penentuan keluaran generator | III.8 |
| 3.5.4 | Desain 2D dan 3D | III.8 |
| 3.5.5 | Perhitungan lilitan | III.9 |
| 3.5.6 | Pemodelan generator | III.9 |
| 3.5.7 | Pengaturan awal | III.9 |
| 3.5.8 | Simulasi..... | III.9 |
| 3.5.9 | Pengumpulan data | III.10 |
| 3.5.10 | Pembersihan | III.10 |
| 3.5.11 | Bubut | III.10 |
| 3.5.12 | Pemasangan magnet | III.10 |
| 3.5.13 | Penggulungan kawat | III.10 |
| 3.5.14 | Kopling..... | III.11 |
| 3.5.15 | Pengujian..... | III.11 |
| 3.5.16 | Validasi | III.11 |
| 3.5.17 | Analisis..... | III.11 |
| 3.6 | Diagram Pengujian Generator | III.12 |
| 3.6.1 | 220 VAC | III.12 |
| 3.6.2 | Dimmer | III.13 |
| 3.6.3 | Bor..... | III.13 |
| 3.6.4 | Rotor..... | III.13 |
| 3.6.5 | Celah udara..... | III.13 |
| 3.6.6 | Stator | III.13 |
| 3.6.7 | Pengujian..... | III.14 |
| 3.6.8 | Pengukuran..... | III.14 |
| 3.6.9 | Pengumpulan data | III.14 |
| 3.6.10 | Analisis..... | III.14 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | IV.1 |
| 4.1 | Spesifikasi Generator | IV.1 |
| 4.2 | Perhitungan Generator..... | IV.2 |
| 4.2.1 | Jumlah kutub | IV.2 |
| 4.2.2 | Fluks magnet..... | IV.2 |
| 4.2.3 | Daya generator | IV.5 |
| 4.2.4 | Arus generator..... | IV.5 |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 4.2.5 | Jumlah lilitan..... | IV.6 |
| 4.2.6 | Mekanisme lilitan..... | IV.7 |
| 4.3 | Desain <i>Solidworks</i> | IV.10 |
| 4.3.1 | Desain 2D rotor dan stator <i>Infolytica MagNet</i> | IV.10 |
| 4.3.2 | Desain <i>parts</i> generator | IV.11 |
| 4.3.3 | <i>Assembly parts</i> generator | IV.17 |
| 4.4 | Pemodelan <i>Infolytica MagNet</i> | IV.24 |
| 4.4.1 | Spesifikasi bahan generator..... | IV.27 |
| 4.4.2 | <i>Insert</i> komponen | IV.27 |
| 4.4.3 | Pengaturan dan rangkaian coil | IV.33 |
| 4.4.4 | Simulasi..... | IV.38 |
| 4.5 | Pengujian | IV.41 |
| 4.5.1 | Tahanan jangkar | IV.42 |
| 4.5.2 | Induktansi jangkar | IV.43 |
| 4.5.3 | Tanpa beban | IV.44 |
| 4.5.4 | Berbeban | IV.49 |
| 4.6 | Analisis | IV.53 |
| 4.6.1 | Pengaruh kecepatan putar terhadap tegangan | IV.53 |
| 4.6.2 | Perubahan beban terhadap perubahan daya generator | IV.57 |
| 4.6.3 | Pengaruh <i>drop</i> tegangan terhadap kecepatan generator..... | IV.61 |
| BAB V KESIMPULAN | | V.1 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | V.1 |
| 5.2 | Saran..... | V.2 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 115 |
| LAMPIRAN..... | | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------|
| Tabel.2.1. Penggunaan kaidah tangan kanan dan kiri..... | II.6 |
| Tabel 2.2. Kecepatan putar dan jumlah kutub..... | II.16 |
| Tabel 3.1. Bahan pembuatan generator..... | III.6 |
| Tabel 3.2. Alat pembuatan generator | III.7 |
| Tabel 4.1. Spesifikasi dasar generator..... | IV.1 |
| Tabel 4.2. Parameter awal generator..... | IV.1 |
| Tabel 4.3. KHA Kawat Kumparan..... | IV.6 |
| Tabel 4.4. Spesifikasi material software Infolytica MagNet | IV.27 |
| Tabel 4.5. Pengujian tahanan dan induktansi jangkar..... | IV.44 |
| Tabel 4.6. Pengujian tanpa beban F-F..... | IV.46 |
| Tabel 4.7. Pengujian tanpa beban F-N..... | IV.48 |
| Tabel 4.8. Hasil percobaan F-N | IV.53 |
| Tabel 4.9. Pengaruh drop tegangan terhadap kecepatan F-F | IV.61 |
| Tabel 4.10. Pengaruh drop tegangan terhadap kecepatan F-N..... | IV.63 |
| Tabel. Spesifikasi motor Shimizu PS-128Bit..... | 117 |
| Tabel. Potensi energi baru terbarukan..... | 117 |