

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Model Lampu Downlight.....	II-8
Gambar 2. 2	Kurva Distribusi Cahaya Lampu Downlight.....	II-8
Gambar 2. 3	Lampu Pijar.....	II-9
Gambar 2. 4	Lampu TL.....	II-9
Gambar 2. 5	Lampu LED Downlight.....	II-10
Gambar 2. 6	Armatur Jenis TCW	II-11
Gambar 2. 7	Armatur Jenis TCS	II-12
Gambar 2. 8	Armatur Jenis TMS	II-12
Gambar 2. 9	Armatur Jenis TBS	II-13
Gambar 2.10	Gelombang Harmonisa.....	II-18
Gambar 3. 1	Flowchart Penyusunan Tugas Akhir	III-1
Gambar 3. 2	Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Kurang Dari 10 m ²	III-2
Gambar 3. 3	Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Antara 10 m ² -100 m ²	III-3
Gambar 3. 4	Penentuan Titik Pengukuran Penerangan Umum dengan Luas Lebih Dari 100 m ²	III-3
Gambar 4. 1	Titik Pengukuran Ruangan IGD.....	IV-3
Gambar 4. 2	Titik Pengukuran Ruangan Poliklinik Penyakit Dalam, Bedah, Saraf, Kulit, Jiwa, Ortopedi, Bedah Saraf, Bedah Mulut, Umum.....	IV-3
Gambar 4. 3	Titik Pengukuran Ruangan Poliklinik Anak, Kandungan, Jantung, THT, Gigi	IV-4
Gambar 4. 4	Grafik Pengukuran Rata-rata Lux Ruangan IGD dan Poliklinik.....	IV-5
Gambar 4. 5	Distribusi Kamar Isolasi.....	IV-5
Gambar 4. 6	Distribusi Kamar Tindakan	IV-6
Gambar 4. 7	Distribusi Ruangan Observasi.....	IV-7
Gambar 4. 8	Distribusi Ruangan Poli dengan Luas 12 m ²	IV-8
Gambar 4. 9	Distribusi Ruangan Poli dengan Luas 16 m ²	IV-8
Gambar 4. 10	Titik Pengukuran Ruangan 3A.....	IV-10
Gambar 4. 11	Titik Pengukuran Ruangan 3B	IV-11
Gambar 4. 12	Grafik Pengukuran Rata-rata Lux Lantai 3	IV-12
Gambar 4. 13	Titik Pengukuran Ruangan 5A.....	IV-14
Gambar 4. 14	Titik Pengukuran Ruangan 5B	IV-14
Gambar 4. 15	Grafik Pengukuran Rata-rata Lux Lantai 5	IV-15
Gambar 4. 16	Titik Pengukuran Ruangan 6B	IV-16
Gambar 4. 17	Grafik Pengukuran Rata-rata Lux Ruangan 6B	IV-17
Gambar 4. 18	Distribusi Ruangan dengan luas 42,75 m ²	IV-18
Gambar 4. 19	Distribusi Ruangan dengan luas 24,75 m ²	IV-18
Gambar 4. 20	Distribusi Ruangan dengan luas 51,75 m ²	IV-19
Gambar 4. 21	Grafik THD _v pada Ruangan IGD	IV-20
Gambar 4. 22	Grafik THD _i pada Ruangan IGD	IV-21
Gambar 4. 23	Grafik THD _v pada Poli Penyakit Dalam, Ortopedi, Jiwa, dan Kulit.....	IV-21
Gambar 4. 24	Grafik THD _i pada Poli Penyakit Dalam, Ortopedi, Jiwa, dan Kulit.....	IV-22
Gambar 4. 25	Grafik THD _v pada Poli Anak, Kandungan, Jantung, dan THT.....	IV-22

Gambar 4. 26	Grafik THD _i pada Poli Anak, Kandungan, Jantung, dan THT	IV-23
Gambar 4. 27	Grafik THD _v pada Poli Bedah dan Saraf.....	IV-23
Gambar 4. 28	Grafik THD _i pada Poli Bedah dan Saraf.....	IV-24
Gambar 4. 29	Grafik THD _v pada Poli Bedah Mulut dan Bedah Saraf.....	IV-24
Gambar 4. 30	Grafik THD _i pada Poli Bedah Mulut dan Bedah Saraf.....	IV-25
Gambar 4. 31	Grafik THD _v pada Poli Umum dan Gigi	IV-25
Gambar 4. 32	Grafik THD _i pada Poli Umum dan Gigi	IV-26
Gambar 4. 33	Grafik THD _v pada Kamar 301 dan 303.....	IV-26
Gambar 4. 34	Grafik THD _i pada Kamar 301 dan 303.....	IV-27
Gambar 4. 35	Grafik THD _v pada Kamar 302 dan 306.....	IV-27
Gambar 4. 36	Grafik THD _i pada Kamar 302 dan 306.....	IV-28
Gambar 4. 37	Grafik THD _v pada Kamar 305 dan 307.....	IV-28
Gambar 4. 38	Grafik THD _i pada Kamar 305 dan 307	IV-29
Gambar 4. 39	Grafik THD _v pada Kamar 308 dan 310.....	IV-29
Gambar 4. 40	Grafik THD _i pada Kamar 308 dan 310.....	IV-30
Gambar 4. 41	Grafik THD _v pada Kamar 309 dan 311	IV-30
Gambar 4. 42	Grafik THD _i pada Kamar 309 dan 311	IV-31
Gambar 4. 43	Grafik THD _v pada Kamar 313.....	IV-31
Gambar 4. 44	Grafik THD _i pada Kamar 313	IV-32
Gambar 4. 45	Grafik THD _v pada Kamar 314 dan 316.....	IV-32
Gambar 4. 46	Grafik THD _i pada Kamar 314 dan 316.....	IV-33
Gambar 4. 47	Grafik THD _v pada Kamar 315 dan 317.....	IV-33
Gambar 4. 48	Grafik THD _i pada Kamar 315 dan 317	IV-34
Gambar 4. 49	Grafik THD _v pada Kamar 318 dan 320.....	IV-34
Gambar 4. 50	Grafik THD _i pada Kamar 318 dan 320.....	IV-35
Gambar 4. 51	Grafik THD _v pada Kamar 319 dan 321.....	IV-35
Gambar 4. 52	Grafik THD _i pada Kamar 319 dan 321.....	IV-36
Gambar 4. 53	Grafik THD _v pada Kamar 322 dan 324.....	IV-36
Gambar 4. 54	Grafik THD _i pada Kamar 322 dan 324	IV-37
Gambar 4. 55	Grafik THD _v pada Kamar 323.....	IV-37
Gambar 4. 56	Grafik THD _i pada Kamar 323.....	IV-38
Gambar 4. 57	Grafik THD _v pada Kamar 325 dan 327.....	IV-38
Gambar 4. 58	Grafik THD _i pada Kamar 325 dan 327	IV-39
Gambar 4. 59	Grafik THD _v pada Kamar 326 dan 328.....	IV-39
Gambar 4. 60	Grafik THD _i pada Kamar 326 dan 328.....	IV-40
Gambar 4. 61	Grafik THD _v pada Kamar 329.....	IV-40
Gambar 4. 62	Grafik THD _i pada Kamar 329.....	IV-41
Gambar 4. 63	Grafik THD _v pada Kamar 330.....	IV-41
Gambar 4. 64	Grafik THD _i pada Kamar 330.....	IV-42
Gambar 4. 65	Grafik THD _v pada Kamar 501 dan 503.....	IV-42
Gambar 4. 66	Grafik THD _i pada Kamar 501 dan 503.....	IV-43
Gambar 4. 67	Grafik THD _v pada Kamar 502 dan 506.....	IV-43
Gambar 4. 68	Grafik THD _i pada Kamar 502 dan 506.....	IV-44
Gambar 4. 69	Grafik THD _v pada Kamar 505 dan 507.....	IV-44
Gambar 4. 70	Grafik THD _i pada Kamar 505 dan 507.....	IV-45
Gambar 4. 71	Grafik THD _v pada Kamar 508 dan 510.....	IV-45
Gambar 4. 72	Grafik THD _i pada Kamar 508 dan 510	IV-46
Gambar 4. 73	Grafik THD _v pada Kamar 509 dan 511.....	IV-46

Gambar 4. 74	Grafik THD _i pada Kamar 509 dan 511	IV-47
Gambar 4. 75	Grafik THD _v pada Kamar 512 dan 516	IV-47
Gambar 4. 76	Grafik THD _i pada Kamar 512 dan 516	IV-48
Gambar 4. 77	Grafik THD _v pada Kamar 515 dan 517	IV-48
Gambar 4. 78	Grafik THD _i pada Kamar 515 dan 517	IV-49
Gambar 4. 79	Grafik THD _v pada Kamar 518 dan 520	IV-49
Gambar 4. 80	Grafik THD _i pada Kamar 518 dan 520	IV-50
Gambar 4. 81	Grafik THD _v pada Kamar 519 dan 521	IV-50
Gambar 4. 82	Grafik THD _i pada Kamar 519 dan 521	IV-51
Gambar 4. 83	Grafik THD _v pada Kamar 522 dan 526	IV-51
Gambar 4. 84	Grafik THD _i pada Kamar 522 dan 526	IV-52
Gambar 4. 85	Grafik THD _v pada Kamar 525 dan 527	IV-52
Gambar 4. 86	Grafik THD _i pada Kamar 525 dan 527	IV-53
Gambar 4. 87	Grafik THD _v pada Kamar 528	IV-53
Gambar 4. 88	Grafik THD _i pada Kamar 528	IV-54
Gambar 4. 89	Grafik THD _v pada Kamar 529 dan 531	IV-54
Gambar 4. 90	Grafik THD _i pada Kamar 529 dan 531	IV-55
Gambar 4. 91	Grafik THD _v pada Kamar 530 dan 532	IV-55
Gambar 4. 92	Grafik THD _i pada Kamar 530 dan 532	IV-56
Gambar 4. 93	Grafik THD _v pada Kamar 536 dan 538	IV-56
Gambar 4. 94	Grafik THD _i pada Kamar 536 dan 538	IV-57
Gambar 4. 95	Grafik THD _v pada Kamar 619	IV-58
Gambar 4. 96	Grafik THD _i pada Kamar 619	IV-58
Gambar 4. 97	Grafik THD _v pada Kamar 620	IV-59
Gambar 4. 98	Grafik THD _i pada Kamar 620	IV-59
Gambar 4. 99	Grafik THD _v pada Kamar 621 dan 623	IV-60
Gambar 4. 100	Grafik THD _i pada Kamar 621 dan 623	IV-60
Gambar 4. 101	Grafik THD _v pada Kamar 622 dan 626	IV-61
Gambar 4. 102	Grafik THD _i pada Kamar 622 dan 626	IV-61
Gambar 4. 103	Grafik THD _v pada Kamar 625 dan 627	IV-62
Gambar 4. 104	Grafik THD _i pada Kamar 625 dan 627	IV-62
Gambar 4. 105	Grafik THD _v pada Kamar 628 dan 630	IV-63
Gambar 4. 106	Grafik THD _i pada Kamar 628 dan 630	IV-63
Gambar 4. 107	Grafik THD _v pada Kamar 629 dan 631	IV-64
Gambar 4. 108	Grafik THD _i pada Kamar 629 dan 631	IV-64
Gambar 4. 109	Grafik THD _v pada Kamar 632 dan 636	IV-65
Gambar 4. 110	Grafik THD _i pada Kamar 632 dan 636	IV-65
Gambar 4. 111	Rata-rata Harmonisa Arus	IV-66
Gambar 4. 112	Rata-rata Harmonisa Tegangan	IV-67
Gambar 4. 113	Grafik Korelasi Pearson Lumen dengan THD Arus	IV-69
Gambar 4. 114	Grafik Korelasi Pearson Lumen dengan Arus	IV-70
Gambar 4. 115	Grafik Korelasi Pearson THD arus dengan Arus	IV-70