

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirrao, R.A., B.U. Jain., P.V. Jaiswal, and A.S. Kabra. 2020. Effect of aqueous extract on total phenolic content and antimitotic activity of *Ficus benghalensis* root on *Allium cepa* root meristematic cells, 4(4). <http://dx.doi.org/10.33552/ABEB.2020.04.000593>
- Aili, E.N., Respatijarti dan A.N. Sugiharto. 2016. Pengaruh pemberian kolkisin terhadap penampilan fenotip galur inbrida jagung pakan (*Zea mays* L.) pada fase pertumbuhan vegetatif. Jurnal Produksi Tanaman, 4(5), 370-377. <https://doi.org/10.21176/protan.v4i5.305>
- Ainurrohmah, C., dan Isnawati. 2020. Perbandingan efektivitas ekstrak etanolik umbi kembang sunsang (*Gloriosa superba*) dan daun tapak dara (*Catharanthus roseus*) sebagai substitusi kolkisin dalam menciptakan poliploidi bawang merah (*Allium ascalonicum* L.). LenteraBio, 9(2), 158-167. <http://dx.doi.org/10.26740/lenterabio.v9n2.p158-167>
- Alves, T.M.A., H. Kloos, and C.L. Zani. 2003. Eleutherinone, a novel fungitoxic naphthoquinone from *Eleutherine bulbosa* (iridaceae). Memorial Instituto Oswaldo Cruz, 98(5). <https://doi.org/10.1590/s0074-02762003000500021>
- Amilin, A., Suhardjadinata dan L. Guntari. 2022. Pengaruh perendaman benih dalam ekstrak daun tapak dara terhadap fenotipe kedelai. Media Pertanian, 7(2), 68-77. <https://doi.org/10.37058/mp.v7i2.4820>
- Arumingtyas, E.L. 2019. Mutasi Prinsip Dasar dan Konsekuensi. Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Atikah, T.A., 2021. Bawang Dayak sebagai Tanaman Multiguna. Deepublish, ISBN 978-623-02-3139-1.
- Bahana, Muarifin, Sartika, and Daryono. 2021. Induced polyploidy in *Arachis hypogaea* L. var. Talam using *Catharanthus roseus* phenolic extract. Asian Journal of Plant Sciences, 263-270. <http://dx.doi.org/10.3923/ajps.2021.263.270>
- Comai, L. 2005. The advantages and disadvantages of being polyploid. Nature Reviews Genetics, 6(11), 836-846. <https://doi.org/10.1038/nrg1711>
- Daryono, B.S., C.A. Koeswardani, dan S. Sunart, 2012. Karakter kromosom ekaliptus (*Eucalyptus pellita* F. Muell.) hasil induksi ekstrak etanolik daun tapak dara (*Catharanthus roseus* (L.) G. Don.). Seminar Nasional Agroforestri III. <http://dx.doi.org/10.24127/bioedukasi.v9i2.1614>

- Daryono, B.S., N. Nugroho, A.P. Saputri dan E. Indraningsih. 2018. Analisis fenotipe dan ploidi tanaman melon (*Cucumis melo* L.) hasil perlakuan ekstrak etanolik daun tapak dara (*Catharanthus roseus* [L] G. Don.). Jurnal Biota, 4(2).
<http://dx.doi.org/10.19109/Biota.v4i2.2061>
- Doyle, J. and J. Coate. 2019. Polyploidy, the nucleotype and novelty: the impact of genome doubling on the biology of the cell. Int. J. Plant Sci, 180, 1–52.
<https://doi.org/10.1086/700636>
- Fajrin, A., S. Suryawati, dan Sucipto. 2015. Respon tanaman kedelai sayur edamame terhadap perbedaan jenis pupuk dan ukuran jarak tanam. Agrovigor, 8(2).
<https://doi.org/10.21107/agrovigor.v7i2.1448>
- Goluch, A.T., M.K. Lipinska., K. Wielgusz, and M. Praczyk. 2021. Polyploidy in industrial crops: applications and perspectives in plant breeding. Agronomy, 11(2574).
<https://doi.org/10.3390/agronomy11122574>
- Gomez, K.A. dan A.A. Gomez. 2010. Prosedur Statistika untuk Penelitian Pertanian. (terjemahan: E. Sjamsuddin dan J.S. Baharsjah). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Gupta, B.K. 2006. Production of colchicine from *Gloriosa superba* tubers in cultivation and utilization of medical plants. CSIR Journal, 270-278.
<https://doi.org/10.26740/lenterabio.v9n2.p158-167>
- Handayani, T., dan I.M. Hidayat. 2012. Keragaman genetik dan heritabilitas beberapa karakter utama pada kedelai sayur dan implikasinya untuk seleksi perbaikan produksi. Balai Penelitian Tanaman Sayuran. J. Hort, 22(4), 327-333.
<https://doi.org/10.21082/jhort.v22n4.2012.p327-333>
- Hidayah, L.A. and M.A. Anggraini. 2022. Determination of total phenolic, total flavonoid, and antioxidant activity of indian onion extract. Indonesian Journal of Chemical Science, 11(2).
<http://dx.doi.org/10.15294/ijcs.v11i2.54610>
- Jadhav, M.S., P.S. Malpure, J.R. Rajole, U.D. Nikam, and K.R. Ranade. 2023. Vinca (*Catharanthus roseus*) containing phytochemical and pharmacological profile. International Journal of Science and Technology Research Archive, 4(1), 274–283.
<https://doi.org/10.53771/ijstra.2023.4.1.0027>
- Kuntorini, E.M. and L.H. Nugroho. 2010. Structural development and bioactive content of red bulb plant (*Eleutherine americana*); a traditional medicines for local Kalimantan people. Biodiversitas J. Bio. Div, 11, 102–106.
<https://doi.org/10.13057/biodiv/d110210>

- Kusnuriyanti, E., S. Fatikasari, I. Fitriyanti, dan M. Shofi. 2017. Karakter fenotip tanaman kedelai (*Glycine max* (L.) Merr) hasil mutasi genetik dengan ekstrak etanolik daun tapak dara (*Catharanthus roseus* (L.) D. Don). Jurnal Wiyata: Penelitian Sains dan Kesehatan, 4(2), 121-127. <http://dx.doi.org/10.56710/wiyata.v4i2.114>
- Kusuma, I.W., E.T. Arung, E. Rosamah, S. Purwatiningsih, H. Kuspradini, J. Astuti, Y.U. Kim, and K. Shimizu. 2010. Antidermatophyte and antimelanogenesis compound from *Eleutherine americana* grown in Indonesia. J. Nat. Med, 64, 223–226. <https://doi.org/10.1007/s11418-010-0396-7>
- Lakitan, B. 2002. Dasar Dasar Klimatologi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Latif, M. F., Elfarisna, dan Sudirman. 2017. Efektifitas pengurangan pupuk NPK dengan pemberian pupuk hayati provibio terhadap budidaya tanaman kedelai edamame. Jurnal Agrosains dan Teknologi, 2(2), 16. <https://doi.org/10.51852/jaa.v6i2.553>
- Listiawan, D.A., Indraningsih, E., Septantri, A.N., Wibowo, A.T., Darajat, U.W.J., dan Daryono B.S. 2009. Potensi ekstrak etanolik daun tapak dara (*Catharanthus roseus* (L.) D. Don) sebagai alternatif pengganti kolkisin poliploidisasi tanaman. J. Bio. Indonesia, 5(4), 423-430. <http://dx.doi.org/10.56710/wiyata.v4i2.114>
- Liu, C., X. Wang., B., Li, Y., Chen, H., Zhang, Q., and Liu, X. 2021. Root K affinity drivers and photosynthetic characteristics in response to low potassium stress in K high-efficiency vegetable soybean. Front. Plant Sci. 12. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.732164>
- Marlina, N., R. I. S. Aminah, Rosmiah dan L. R. Setel. 2015. Aplikasi pupuk kandang ayam pada kacang tanah (*Arachis hypogaeae* L.). Biosaintifika, 7(12). <http://dx.doi.org/10.15294/biosaintifika.v7i2.3957>
- Ma'sum, M. A., Partoyo dan M. Kundarto. 2020. Kesesuaian lahan untuk kedelai edamame di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman. Jurnal Tanah Air, 17(1). <https://doi.org/10.31315/jta.v17i1.3990>
- Moseley D., M.P. Silva, L. Mozzoni, M. Orazaly, L.F. Palacios, A. Acuna, C. Wu, and P. Chen. 2021. Effect of planting date and cultivar maturity in edamame quality and harvest window. Front. Plant Sci, 11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.585856>
- Mujib, A., A. Ilah, J. Aslam, S. Fatima, Z.H. Siddiqui, and M. Maqsood. 2012. *Catharanthus roseus* alkaloids: application of biotechnology for improving yield. Plant Growth Regul, 68, 111-123. <https://doi.org/10.1007/S10725-012-9704-4>

- Mursyidin, D., M. Rubiansyah, dan Z. Haq. 2014. Aktivitas ekstrak bawang dayak (*Eleutherine americana*) sebagai agen antimitotik alternatif. *Bioscientiae*, 11(1), 1-6.
<http://fmipa.unlam.ac.id/bioscientiae>
- Niu, L., Y. Tao., M. Chen., Q. Fu., Y. Dong., H. He. and Z. Xu., 2016. Identification and characterization of tetraploid and octoploid *Jatropha curcas* induced by colchicine. *Caryologia*, 69, 58–66.
<https://doi.org/10.1080/00087114.2015.1110308>
- Pambudi, S. 2013. Budidaya dan Khasiat Kedelai Edamame Camilan Sehat dan Lezat Multi Manfaat. Penerbit Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Panteris A. and B. Galatis. 1993. Microtubules and Morphogenesis in Ordinary Epidermal Cells of *Vigna sinensis* Leaves. *Protoplasma*, 174, 91–100.
- Panyachariwat, N., A. Jimtaisong and N. Saewan. 2024. Antioxidative potential of *Eleutherine bulbosa* bulb and its utilization in tropical cosmetic emulsion. *Cosmetics*, 11, 111.
<https://doi.org/10.3390/cosmetics11040111>
- Poerba Y.S., T. Handayani dan Witjaksono. 2017. Karakterisasi pisang rejang tetraploid hasil induksi dengan oryzalin. *Berita Biologi*, 16(1), 85- 93.
<http://dx.doi.org/10.14203/beritabiologi.v16i1.2210>
- Pramiastuti, O., D.I.K. Solikhati dan A. Suryani. 2021. Aktivitas antioksidan fraksi umbi bawang dayak (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb) dengan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). *Jurnal Wiyata* 8(1), 55-65.
<http://dx.doi.org/10.56710/wiyata.v8i1.392>
- Purbosari, P.P. dan E.D. Puspitasari, 2018. Pengaruh ekstrak etanol daun tapak dara (*Catharanthus roseus* L.) dan kolkisin terhadap perkecambahan biji cabai rawit hibrida (*Capsicum annuum*). *Bioedukasi*, 9(2), 181-187.
<http://dx.doi.org/10.24127/bioedukasi.v9i2.1614>
- Purnomo, R.A., N. Sjamsijah dan M. Bintoro. 2017. Respon produksi benih kedelai edamame (*Glycine max* (L.) Merrill) terhadap pemberian kolkisin. *Jurnal Produksi Pertanian*, Politeknik Negeri Jember.
<http://dx.doi.org/10.25047/agropross.2017.31>
- Rahmi, P., Witjaksono, dan D. Ratnadewi. 2019. Induksi poliploidi tanaman kangkung (*Ipomoea aquatica*) kultivar salina in vitro dengan oryzalin. *Jurnal Biologi Indonesia*, 15(1), 1-8.
<http://dx.doi.org/10.47349/jbi/15012019/1>
- Ramadhani, M., F. Silvina, dan Armaini. 2016. Pemberian pupuk kandang dan volume air terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai edamame (*Glycine max* (L.) Merrill). *JOM Faperta*, 3(1).
<https://doi.org/10.26418/nexus.v1i1.91665>

- Ridwan, R., T. Handayani, I. Riastiwi, dan W. Witjaksono. 2018. Bibit jati tetraploid lebih toleran terhadap cekaman kekeringan dari pada bibit jati diploid asalnya. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 7(1), 1-11.
<http://dx.doi.org/10.18330/jwallacea.2018.vol7iss1pp01-11>
- Sminorva, M.V., A.K. Koygerova, and N.S. Tsvetov. 2023. Influence of *Ranunculus acris* flower extract on *Allium cepa* root meristem. *Int. J. Plant Biol*, 14, 91–99.
<http://dx.doi.org/10.3390/ijpb14010008>
- Soewanto, H., Prasongko, A., dan Sumarno. 2010. Agribisnis Edamame untuk Ekspor. Balai Pustaka: Jakarta.
- Sumarno, dan A.G. Manshuri. 2013. Persyaratan Tumbuh dan Wilayah Produksi Kedelai di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Taiz, L. and E. Zeiger. 2010. *Plant Physiology*. Sunderland: Sinauer Associates.
- Telebi, S.F., M.J. Saharkhiz, M.J. Kermani, Y. Sharafi, and F.R. Fard. 2017. Effect of different antimitotic agents on polyploid induction of anise hyssop (*Agastache foeniculum* L.). *International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics*, 70.
<http://dx.doi.org/10.1080/00087114.2017.1318502>
- Tokumoto, Y., H. Kajiura., S. Takeno., Y. Harada., N. Suzuki., T. Hosaka., K. Gyokusen., and Y. Nakazawa. 2016. Induction of tetraploid hardy rubber tree, *Eucommia ulmoides*, and phenotypic differences from diploid. *Plant Biotechnol*, 33, 51–57.
<https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.15.1219a>
- Tonk, D., A. Mujib., M. Maqsood., M. Khusrau., A. Alsughayyir., and Y.H. Dewir. 2023. Fungal elicitation enhances vincristine and vinblastine yield in the embryogenic tissues of *Catharanthus roseus*. *Plants*, 12, 3373.
<https://doi.org/10.3390/plants12193373>
- USDA. 2018. National Protein Database of Edamame Cooked.
<https://fdc.nal.usda.gov>
- Verma. P., A.K. Mathur, A. Srivastava, and A. Mathur. 2012. Emerging trends in research on spatial and temporal organization of terpenoid indole alkaloid pathway in *Catharanthus roseus*. *A Literature Update: Protoplasma*, 249(2), 255-268.
<https://doi.org/10.1007/s00709-011-0291-4>
- Viza, R.Y. 2019. Karakter morfologi tanaman *Mentha spicata* hasil induksi ekstrak etanolik daun tapak dara (*Catharanthus roseus*). *Biocolony : Jurnal Pendidikan Biologi dan Biosains*, 2(1), 15-20.
<https://www.scribd.com/document/502219438/111-Article-Text-290-1-10-20190807>

- Wang, Z., G. Fan, Y. Dong, X. Zhai, M. Deng, Z. Zhao, W. Liu, and Y. Chao. 2017. Implication of polyploidy events on the phenotype, microstructure and proteome of *Paulownia australis*. *Journal Plos One*, 12(3).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172633>
- Wardana, A. Slamet, S.H. Andarias, A.H. Bahrin, K. Mantja, and Darwis. 2019. Induction of lili hujan polyploid (*Zephyranthes rosea Lindl.*) with ethanolic extract of tapak dara leaf (*Catharanthus roseus (L.) G. don.*) to increase its economic value. *IOP Conference: Earth and Environmental Science*, 235(1).
<http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012102>
- Witjaksono, R. 2020. Induction of autotetraploid moringa plant (*Moringa oleifera*) using oryzalin. *Biodiversitas*, 21(9), 4086-4093.
<https://doi.org/10.13057/biodiv/d210920>
- Wulansari, A., A.F. Martin dan T.M. Ermayanti. 2017. Induksi tanaman poliploid talas (*Colocasia Esculenta L.*) dengan perlakuan oryzalin secara in vitro. *Jurnal Biologi Indonesia*, 12(2).
<https://www.neliti.com/journals/jurnal-biologi-indonesia>
- Yusdian Y., J. Santoso., Kundrat, dan A. Suherman. 2023. Keragaan tanaman edamame (*Glycine max (L.) Merrill*) varietas ryoko akibat perlakuan pupuk humat. *Agro Tatanen*. 5(2), 43–47.
<https://doi.org/10.55222/agrotatanen.v7i1.1527>