

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap tahun 2023 dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara umur ibu dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
2. Ada hubungan antara preeklampsia dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
3. Ada hubungan antara komplikasi persalinan dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
4. Ada hubungan antara kunjungan ANC dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
5. Ada hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
6. Ada hubungan antara asfiksia dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
7. Ada hubungan antara kelainan kongenital dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap.
8. Ada hubungan antara usia kehamilan saat melahirkan dengan kematian neonatal di ruang perinatologi RSUD Cilacap

B. Saran

1. Bagi RSUD Cilacap

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sering kali disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang memadai selama kehamilan. Nutrisi yang buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan program edukasi dan penyuluhan gizi. Materi edukasi dapat mencakup panduan makanan seimbang, sumber makanan bergizi, dan pentingnya suplemen seperti zat besi dan asam folat selama kehamilan, dapat dilakukan dengan membagikan brosur atau buku panduan yang berisi informasi tentang kebutuhan gizi selama kehamilan dan contoh menu harian yang mudah diikuti. Kemudian untuk memantau konsumsi asam folat dan zat besi pada ibu hamil dapat menggunakan lembar *checklist* atau jadwal rutin, dan dibawa setiap kali ibu hamil datang untuk pemeriksaan, sehingga diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini, meningkatkan kepatuhan terhadap program suplementasi, dan akhirnya mendukung upaya pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangan, diharapkan kepada peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa diharapkan dapat mengidentifikasi variabel lain yang belum

diteliti pada penelitian ini, seperti halnya variabel yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang mungkin dapat mempengaruhi kematian neonatal, disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei.