

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Demam Berdarah *Dengue* di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
2. Ada hubungan antara pemasangan kawat kasa dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,276.
3. Ada hubungan antara kebiasaan menggunakan obat anti nyamuk dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 4,388.
4. Ada hubungan antara kebiasaan menguras dan menyikat tempat penampungan air dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,729.

5. Tidak ada hubungan antara menutup tempat penampungan air dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Puskesmas

Disarankan kepada puskesmas untuk secara konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemberian penyuluhan kepada keluarga serta masyarakat terutama tentang perilaku pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD seperti memberikan arahan untuk melakukan pemasangan kawat kasa dan pentingnya menggunakan kawat kasa, waktu penggunaan obat anti nyamuk yang seharusnya dilakukan yaitu pada pagi hari pukul 08.00-10.00 serta pada sore hari 15.00-17.00 serta kebiasaan menguras tempat penampungan air yang seharusnya dilakukan juga menyikat tempat penampungan air. Selain itu puskesmas juga harus meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan penyakit DBD.

2. Bagi Masyarakat

Disarankan kepada Masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan kebersihan lingkungan dan lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan 3M *plus* dan PSN-DBD secara mandiri dan teratur guna menekan sekecil mungkin peluang nyamuk untuk bersarang serta

berkembangbiak terutama mengenai kebiasaan menguras, penggunaan obat anti nyamuk serta pemasangan kawat kasa. Masyarakat juga disarankan untuk menutup rapat tempat penampungan air guna mengurangi risiko nyamuk hinggap dan berkembangbiak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar melakukan penelitian dengan meneliti variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti keberadaan jentik, mobilitas, curah hujan dan jarak rumah sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk melihat apakah faktor risiko tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan faktor risiko demam berdarah *dengue*.